

**Ασθενείς ύποπτοι για COVID που εισάγονται και ΔΕΝ είναι βαρέως πάσχοντες
(το αποτέλεσμα του τεστ αναμένεται)**

Ο ασθενής εισάγεται σε ειδική
πτέρυγα ή απομόνωση

Ο ασθενής έχει κλινική επιδείνωση ή παρουσιάζει ένα από τα κάτω:

- $\theta \geq 38.5^\circ$
- Πνευμονικά διηθήματα στη Rο θώρακα. Αν είναι αρνητική σκέψου CT
- $SaO_2 \leq 93\%$ σε αέρα δωματίου
- **Παρουσία παραγόντων κινδύνου για σοβαρή νόσο**

Ναι

Hydroxychloroquine sulfate (Plaquenil) 400 mg X2 x 1 ημέρα,
μετά 200 mg X 2 X 4 ημέρες
Με ή χωρίς αζιθρομυκίνη
Αζιθρομυκίνη 500 mg x1 ημέρα,
μετά 250 mg την ημέρα x 4 ημέρες

ΗΚΓ καθημερινά για έλεγχο QTc

Εναλλακτικά: **Φωσφορική χλωροκίνη: 500mg x 2 για 5-7 ημέρες.**

Όχι

**Χωρίς θεραπεία μέχρι να
έρθει η απάντηση του τεστ**

Διακοπή θεραπειας

Εάν ΔΕΝ υπάρχει εναλλακτική διάγνωση και η κλινική υποψία για COVID παραμένει υψηλή, συνέχισε θεραπεία και επανέλαβε τεστ

Αρνητικό

**SARS-CoV-2 PCR
αποτέλεσμα**

Θετικό

Θεραπεία COVID